

ALMIG Schraubenkompressor + Kältetrockner



Angebotsdetails

Artikelname:	ALMIG Schraubenkompressor + Kältetrockner
Artikel Nr.:	26007-1402
Hersteller:	ALMIG
Typ:	F-DRIVE30
Baujahr:	2023
Artikelzustand:	funktionsfähig
Standort:	Deutschland, 89150 Laichingen
Verfügbarkeit:	sofort

Beschreibung

Schraubenkompressor, Fabrikat: Almig, Motordrehzahl: 500-4680, Volumen Strom: 0,61-6,59 m³/min, Enddruck max.: 5-13bar, Motorleistung: 30kW, inkl. Kältetrockner, Fabrikat: Boge, Typ DS80-2 ; weitere Details siehe Fotos von Typenschild

ReMach GmbH
 Burger Str. 28
 D-42929 Wermelskirchen
 Deutschland

Geschäftsführung
 Oscar Soler Monte
 Huy Trinh
www.re-mach.com

Firmenregister
 Nummer: HRB 125496
 Amtsgericht Köln
 Deutschland
 Steuer Nr.: 2710808308
 Ust-ID: DE458213740

Bankverbindung
 Kontoinhaber: ReMach GmbH
 Bankname: GENO BANK ESSEN eG
 BIC: GENODEM1GBE
 IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00

Die angebotenen Artikel werden noch bis Ende des Jahres benötigt. Eine Abholung ist daher frühestens Ende Dezember möglich.

Technische Details

Abmessungen (LxBxH) ca.: 1900 x 860 x 1830 mm

Gewicht ca.: 750 kg

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Lieferbedingungen: Verladen auf LKW

Zahlungsbedingungen: nach Vereinbarung

Nettopreis Auktionsartikel

Ihr Ansprechpartner

Oscar Soler Monte

Telefon: +49 2196 7050573

Mobil: +49 176 61044775

E-Mail: osomo@re-mach.com



ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Deutschland

Geschäftsführung
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Firmenregister
Nummer: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Deutschland
Steuer Nr.: 2710808308
Ust-ID: DE458213740

Bankverbindung
Kontoinhaber: ReMach GmbH
Bankname: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00



ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Deutschland

Geschäftsführung
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Firmenregister
Nummer: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Deutschland
Steuer Nr.: 2710808308
Ust-ID: DE458213740

Bankverbindung
Kontoinhaber: ReMach GmbH
Bankname: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00

Technische Daten

3.6 F-Drive 30 - 37

3.6.1 Allgemeine Angaben

F-Drive	Motorleistung	Gewicht	Länge	Breite	Höhe
	kW	kg	mm	mm	mm
30	30	675	850	940	1805
37	37	678	850	940	1805

3.6.2 Anschlusswerte

Elektrisch

F-Drive	Strom bei 400 V / 50 Hz
	I_N A I_{max} A gl.
30	62.4 80
37	76.8 100

I_N = Nennstrom
 I_{max} = Vorsicherung bauteils

3.6.3 Luftzufuhr und Kühlung

3.6.4 Betriebsbedingungen

Umgebung

Angabe	Wert	Einheit
Temperaturbereich	+3 bis +45	°C
Relative Luftfeuchte, maximal	80	%
Maximale Aufstellhöhe über N.N.	1000	m

3.6.5 Betriebsstoffe

Technische Daten

3.6.3 Luftzufuhr und Kühlung

F-Drive	Druckluftanschluss	Kühlflutmenge (L/K)
	G / DN	m³/h
30	G 1 1/2	7000
37	G 1 1/2	7000

3.6.4 Betriebsbedingungen

Umgebung

Angabe	Wert	Einheit
Temperaturbereich	+3 bis +45	°C
Relative Luftfeuchte, maximal	80	%
Maximale Aufstellhöhe über N.N.	1000	m

3.6.5 Betriebsstoffe

F-Drive	Betriebsstoff	Füllmenge	Einheit
30	Kühlflüssigkeit	24.0	l
37	Kühlflüssigkeit	24.0	l