Digital-Dickenmessgerät

Angebotsdetails

Artikelname:	Digital-Dickenmessgerät
Artikel Nr.:	26008-668
Hersteller:	PRIMAT
Artikelzustand:	ungeprüft
Standort:	Deutschland, 42719 Solingen
Verfügbarkeit:	sofort

Beschreibung

Insgesamt 2 Stück , Unbenutzt und Anleitung vorhanden ; weitere Details siehe Fotos

Technische Details

Abmessungen (LxBxH) ca.:	350 x 200 x 100 mm
Gewicht ca.:	3 kg

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Lieferbedingungen:	Verladen auf LKW
Zahlungsbedingungen:	100% Vorauskasse vor Abholung

Nettopreis Auktionsartikel

Ihr Ansprechpartner

Huy Trinh

Telefon: +49 2196 7050573

Mobil: +49 173 6172616

E-Mail: htr@re-mach.com

ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Deutschland

Geschäftsführung
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Firmenregister
Nummer: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Deutschland
Steuer Nr.: 2710808308
Ust-ID: DE458213740

Bankverbindung
Kontoinhaber: ReMach GmbH
Bankname: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00



1. Fixierte Messoberfläche
2. Messkopf (bewegliche Messoberfläche)
3. Gehäuse
4. mm/in Umwandlungstaste
5. LCD
6. Batterieabdeckung
7. Kurbelgriff
8. AUS Taste
9. AN/Nullen Taste

● **TECHNISCHE DATEN**

Auflösung: 0, 01mm
Messbereich: 0-25mm, 0-1in
Anzeigefehler: ±0,02mm
Spannungsversorgung : 1,5V Knopfzelle
Betriebstemperatur: 0~+40℃
Lagetemperature: -10 ~ +60℃
Betriebsfeuchtigkeit : ≤80%

● ***FUNKTIONEN***

1. Nullung an jeder beliebigen Stelle,
2. Umwandlung von mm/inch an jeder beliebigen Stelle,
3. Datenausgabe durch USB.

● ***BEDIENUNG***

Schalten Sie das Gerät durch das Betätigen der AN/AUS Taste (8) ein; Wählen Sie mm/in durch das Betätigen der mm/in Umwandlungstaste (4); Drücken Sie die AN/Nullen Taste (9), wenn beide Messoberflächen zueinander angelegt sind, und dann zeigt LCD (5) 0.00; Ziehen Sie den Kubelgriff (7) mit Daumen nach hinten, um die Messoberflächen aufzumachen, damit Sie ein zumessendes Werkstück zwischen den beiden