3.2t Overhead Crane

Offer details

Item name:	3.2t Overhead Crane
Item No.:	26007-1872
Type:	3,2t
Year of construction:	1988
Condition:	in working order
Location:	Germany, 89150 Laichingen
Availability:	immediately

Description

Load capacity: 3,200 kg Hoist: SEW Electric Chain Hoist Hoist type: AK 732 DT 100 LS 8/2 Lifting height: 5 m Hoisting speed: 1 / 4 m/min, two-stage Further details see photos

Technical details

Dimensions (LxWxH) approx.:	4200 x 300 x 4500 mm
Weight approx.:	2500 kg

Payment and Delivery Terms

Terms of delivery:	Loaded on truck
Terms of payment:	100% prepayment before pick-up

Price Netto Auction item

Your contact person

Oscar Soler Monte

Phone:	+49 2196 7050573
Mobile:	+49 176 61044775
Email:	osomo@re-mach.com







ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Germany

Managing Directors
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Company Registration
Number: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Germany
Tax No.: 2710808308
VAT.No.: DE458213740

Bank Details
Account holder: ReMach GmbH
Bank name: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00



Prüfzertifikat

Carl Stahl

Aussteller:
Carl Stahl Süd GmbH Süßen

Prüfer: Christian Haas
Prüfdatum: 30.8.2021
Zeugnis-Nr.: 000302720647

Ausgestellt für:
Werkzeugbau Laichingen GmbH
Geislinger Str. 32
89150 Laichingen
DE

Organisatorische Zuordnung:
Alte Pressenhalle

Geprüftes Produkt

Name:	Kettenzug 3,2t
Objektart:	Kettenzug elektrisch
Inventarnr.:	Kran 18
Hersteller:	SEW
Herstellerserialnr.:	012006984/8.01001
Typ:	AK 732 DT 100 LS 8/2
Baujahr:	1988
Prüfintervall in Monaten:	12
Art der Hubgeschwindigkeit:	Zweistufig
Triebwerksgruppe:	1 Bm
Überlastsicherung vorhanden:	Ja
Art der Lastkette:	Rundstahlkette
Steuergerät:	Steuerleitung mit Steuergerät
Steuerungsart:	Direktsteuerung 400 V
BetrStdZähler vorhanden:	Nein
Zulässige Nutzlast:	3200 kg
Hubhöhe:	5 m
Betriebsspannung:	400 V
Einschaltdauer:	25 %
Hubgeschwindigkeit 1. Stufe:	1 m/min
Hubgeschwindigkeit 2. Stufe:	4 m/min
Anzahl der Kettenstränge:	2 Stück
Länge der Steuerleitung:	5 m
Durchmesser des Kettengliedes:	9 mm
Innere Kettengliedlänge:	27 mm

Die wiederkehrende Sicherheitsprüfung wurde durchgeführt nach der Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV Abschnitt 2 §14 und den gültigen Vorschriften, Regeln und Grundsätzen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sowie den gültigen DIN-Normen.



Postfach 12 80
D-89145 LAICHINGEN

Geprüftes Produkt

Objekt:	Kettenzug 3,2t
Typ:	AK 732 DT 100 LS 8/2
Hersteller:	SEW
Zulässige Nutzlast:	3.200,00 kg
Hubhöhe:	5,00 m
Betriebsspannung:	400,0 V
Einschaltdauer:	25 %
Art der Hubgeschwindigkeit:	Zweistufig
Hubgeschwindigkeit:	0,00 m/min
Hubgeschwindigkeit 1. Stufe:	1,00 m/min
Hubgeschwindigkeit 2. Stufe:	4,00 m/min
Hubgeschwindigkeit min.:	0,00 m/min
Hubgeschwindigkeit max.:	0,00 m/min
Motorleistung:	0,00 kW
Triebwerksgruppe:	1 Bm
Überlastsicherung vorhanden:	Ja
Anzahl der Kettenstränge:	2 ST
Länge der Steuerleitung:	5,00 m
Durchmesser des Kettengliedes:	9,00 mm
Innere Kettengliedlänge:	27,00 mm
Art der Lastkette:	Rundstahlkette
Intervall in Monaten (SMF):	12 Monate
Steuergerät:	Steuerleitung mit Steuergerät
Steuerungsart:	Direktsteuerung 400 V
BetrStdZähler Stand alt:	0,00
BetrStdZähler Stand neu:	0,00
BetrStdZähler vorhanden:	Nein
Baujahr:	1988
Serialnummer:	012006984/8.01001
Kund.Ident-Nr.:	Kran 18