Sound level meter



Offer details

Item name:	Sound level meter
Item No.:	26002-2268
Manufacturer:	PeakTech
Type:	8005
Year of construction:	2007
Condition:	in working order
Location:	Germany, 89150 Laichingen
Availability:	immediately

Description

Digital sound level meter with data logger, Class 2 according to IEC 61672-1, measuring range: approx. 30 to 130 dB, with tripod and software CD, in case. For further details, see photos.

ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Germany

Managing Directors
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Company Registration
Number: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Germany
Tax No.: 2710808308
VAT.No.: DE458213740

Bank Details
Account holder: ReMach GmbH
Bank name: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00

Technical details

Dimensions (LxWxH) approx.:	400 x 330 x 100 mm
Weight approx.:	2 kg

Payment and Delivery Terms

Terms of delivery:	Loaded on truck
Terms of payment:	100% prepayment before pick-up

Price Netto Auction item

Your contact person

Huy Trinh

Phone: +49 2196 7050573

Mobile: +49 173 6172616

Email: htr@re-mach.com














ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Germany

Managing Directors
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Company Registration
Number: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Germany
Tax No.: 2710808308
VAT.No.: DE458213740

Bank Details
Account holder: ReMach GmbH
Bank name: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00



AC/DC-Signalausgang Kopfhörerausgang:

AC: Ausgangsspannung: 1Vrms entsprechend jedem Bereichsschritt.
Ausgangsimpedanz: 100Ω
DC: Ausgangsspannung:10mv/dB
Ausgangsimpedanz: 1KΩ

3.4. Umschaltung von automatischer auf manuelle Bereichswahl

Der Schallpegelmesser verfügt über 4 Messbereiche: AUTO: 30 ... 130 dB; LO: 30 ... 80 dB; MED: 50 ... 100 dB; HI: 80 ... 130 dB.

Beim Einschalten des Gerätes wir die automatische Bereichswahlfunktion aktiviert. Dies wird durch Aufleuchten des Symbols **AUTO** in der LCD-Anzeige angezeigt. Die Umschaltung auf den jeweiligen Bereich erfolgt automatisch in Abhängigkeit vom gemessenen Geräuschpegel und garantiert somit höchste Messgenauigkeit. Die 2-stellige LCD-Anzeige links von der Balkengrafik zeigt den unteren Grenzwert des gewählten Bereiches.

Das Gerät bietet die Möglichkeit, auf manuelle Bereichswahl umzuschalten. Dies ist ein Vorteil beim Messen unbekannter Messgrößen, da der hierfür erforderliche Bereich bereits voreingestellt und der Messwert somit schneller angezeigt wird.

Zur Umschaltung auf manuelle Bereichswahl wie beschrieben vorgehen:

1. Gewünschten Messbereich mit der **LEVEL**-Taste (7) wählen.

Die 2-stellige LCD-Anzeige links von der Balkengrafik zeigt den unteren Grenzwert des jeweils gewählten Bereiches.

2. Die Rückkehr zur automatischen Bereichswahl erfolgt durch Drücken der **LEVEL**-Taste bis das Symbol **AUTO** in der LCD-Anzeige erscheint.

ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Germany

Managing Directors
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Company Registration
Number: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Germany
Tax No.: 2710808308
VAT.No.: DE458213740

Bank Details
Account holder: ReMach GmbH
Bank name: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00